240020349855

Sample

受检单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

Inspected

Decoration Materials

Sample	经典行式（CMB-M）	Brand	蒙娜丽莎
生产单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	联系电话	13360
ing Number		Samp	
	Criteria		
附录G要求		检验结论 Conclusion	品要求，同时符合GB/T4100-2015 附
（盖章）			
签发日期：2023年03月31日		样品状态 Sample State	样品外观完好
瓷抗折试验机			

符合		表面质量	/	GB/T3810.2-2016	主要区域无明显缺陷	未见明显缺陷	
符合	5	边直度	mm	GB/T3810.2-2016	最大值±1.5	-0.31	
符合	6	直角度	%	GB/T3810.2-2016	±0.5	0.01～0.02	
符合	7	表面平整度	mm	GB/T3810.2-2016	≤2.0	-0.13～+0.2	
符合	8	破坏强度	N	GB/T3810.4-2016	≥1400	1600～1800	
符合	9	断裂模数	MPa	GB/T3810.4-2016	平均值≥35.0	38.0～40.0	
符合	10	吸水率	单个值	%	GB/T3810.3-2016	≤0.4	0.05～0.09
符合	14	耐污染性	有釉砖	/	GB/T3810.14-2016	最低3级	5级

检验检测报告

			2015			
18	吸水率	体育系统	/	GB/T3810.3-2016	/	0.1%
23	莫氏硬度	/	JC/T908-2013	/	6	/

（以下空白）

注意事项